# \*HILTCON security



#### **APERTURE**









# **VAS 230**

Attuatore elettrico a catena per l'apertura e chiusura di finestre a sporgere, lucernai, vasistas in legno, PVC e alluminio.

#### **Funzioni**


Attuatore elettrico modello VAS 230 con catena articolata contenuta all'interno dell'involucro. Funzionamento 230V 50Hz, oppure a 24V c.c.. Sistema di finecorsa elettronico in apertura e ad assorbimento in chiusura. Fino a 9 diverse corse regolabili tramite dip switch anche a motore non alimentato. Collegabile in parallelo. Conforme alle Direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE.

## **Caratteristiche Tecniche**


Alimentazione	230 V
Potenza assorbita	22W
Assorbimento max	0.14 A
Spinta max	250 N
Servizio	S2 - 4 min
Grado di protezione (IP)	IP44
Temp. di funzionamento	-5°C/+50°C
Collegabile in parallelo	max 30 attuatori
Corsa	200-250-380 mm
Velocità	18 mm/sec
Peso	1,22 Kg

## **DIMENSIONI**

#### Apertura Vasistas



### Apertura a sporgere





Nella confezione si trovano l'attuatore con cavo elettrico di 1,5 m., la dima, le staffe per finestre a sporgere e a vasistas, istruzioni multilingua.

## Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016 www.hiltronsecurity.net





